




SPÉCIAL RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE / DRAINAGE

JUIN / JUILLET / AOÛT 2025

Gamme Skater™ : Développée pour favoriser un débit de drainage maximal



All purpose

- Cathéters pour le drainage percutané d'abcès et collecte de fluides en utilisant **la ponction directe ou la technique de Seldinger**
- Large gamme de tailles de 6F-16F et de 15 cm-60 cm
- Disponible en verrouillable et non verrouillable
- Le stylet trocar facilite le placement à une main (non disponible sur toutes les tailles)
- Conçu pour la technique Seldinger
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE



- Permettent la réalisation de **drainage en pédiatrie ou dans des petites cavités**
- **Insertion facile pour un drainage maximale**
- Bénéfices produit :
 - **40% plus petits que les cathéters standards**
 - Compatibles avec l'alcool et la doxycycline
 - Recommandés pour le confort des patients
 - Verrouillable pour un parfait maintien en position

- **Chaque set comprend :**
 - 1 cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop
 - 1 trocar stylet Choice Lock pour la technique en ponction directe
 - 1 redresseur de queue de cochon amovible
 - 1 canule de raidissement rigide en métal
 - 1 système de verrouillage avec languette amovible

STERILE EO

**Nouveau !
Spécial drainage
petites cavités**



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE MINI-LOOP					
Désignation	Taille max. du guide	Stylet trocar	Taille du trocar	Cond.	Référence
6F x 15 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606015
6F x 20 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606020
6F x 25 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606025
7F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607015
7F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607025
8F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608015
8F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608025
10F x 15 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610015
10F x 25 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610025
12F x 15 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612015
12F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612025
14F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758614025

ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE VERROUILLABLE

- Pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- Stylet de trocart Choice Lock™ permettant un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Cathéters comportant un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline
- Chaque set comprend :
 - 1 cathéter SKATER™
 - 1 redresseur de queue de cochon amovible
 - 1 rigificateur métallique
 - 1 rigificateur souple (non disponible en 6F et 7F)
 - 1 système de verrouillage avec languette amovible



STERILE EO

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE
AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE

Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606015
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606020
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606025
6F x 35 cm	.035"	Non	Non		Bte de 5	756606035
7F x 15 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607015
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607020
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607025
8F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608015
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608020
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608025
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608030
8F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608035
8F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608045
10F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610015
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610020
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610025
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610030
10F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610035
10F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610045
10F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610060

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE
AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE

Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.
12F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612015
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612020
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612025
12F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612030
12F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612035
12F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612045
12F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612060
14F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614015
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614020
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614025
14F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614030
14F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614035
14F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614045
14F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614060
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616025
16F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616030
16F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616035
16F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616045
16F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616060

VERSION NON VERROUILLABLE DISPONIBLE



NÉPHROSTOMIE

KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™



- Aiguille pour ponction 18G avec stylet pour une **insertion rapide** du guide Amplatz WORKER™ résistant, flexible et lisse
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Extrémité distale enduite du revêtement SLIP-COAT™ pour une insertion facile
- Lumière de grand diamètre et grands trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale

- **Chaque kit comprend :**
 - 1 cathéter de drainage SKATER™
 - 1 aiguille de ponction
 - 1 guide Amplatz WORKER
 - 1 dilateur

Selon référence, ajout d'une aiguille de Chiba et d'un raccord poche dans le kit.



STERILE EO

KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE

Désignation	Aiguille Chiba	Aiguille Ponction	Guide Amplatz WORKER	Dilatateurs	Raccord Poche	Condt.	Référence
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306600
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306700
Kit Néphrostomie SKATER™ 7F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 7F	-	Bte de 5	757307000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	-	Bte de 5	757308000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308600
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308700
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F	-	Bte de 5	757310000
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F	-	Bte de 5	757312000
Kit Néphrostomie SKATER™ 14F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F, 14F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757314700

VERSION NON VERROUILLABLE DISPONIBLE

BILIAIRE

CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE SKATER™



Les cathéters de drainage biliaire SKATER™ sont utilisés pour drainer les voies biliaires et sont placés selon la technique de Seldinger.

- Bande de marquage radio-opaque qui fournit une bonne visibilité du dernier trou de drainage, pour un placement précis dans les voies biliaires
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature et une mémoire de forme

- Revêtement hydrophile pour une insertion facile
- **Chaque set comprend :**
 - 1 cathéter drainage biliaire SKATER™
 - 1 redresseur de queue de cochon amovible
 - 1 rigidificateur métallique
 - 1 rigidificateur souple



Trous de drainage additionnels pour le drainage des conduits biliaires vers le duodenum.

STERILE EO

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE

Désignation	Condt.	Référence
8F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755308040
10F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755310040
12F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755312040

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE

Désignation	Condt.	Référence
8F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755208040
10F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755210040

DISPONIBLE EN KIT

FIXATION

SKATER™ FIX

- Sans latex
- Ancrage en toute sécurité du cathéter de drainage pendant une durée pouvant atteindre une semaine
- **Permet d'inspecter le site de la ponction sans changer le pansement**
- Facile à changer
- Risque minime de dislocation du cathéter durant le remplacement du disque de fixation
- Pont en mousse pour empêcher le cathéter de se plier
- Cathéter propre sans résidus de ruban
- Ajustable à des cathéters de calibre 5 à 16 French
- Porteur hydrocolloïde pour absorber les liquides organiques du site de la ponction
- Risque minime d'irritation cutanée
- Le disque suit le profil et les mouvements du patient



STERILE EO

DISPOSITIF DE FIXATION DE CATHÉTER SKATER™ FIX

Désignation	Cond.	Référence
Dispositif de fixation de cathéter sans latex	Bte de 25	802500001



1001 - Pré-assemblé
10 - Plateau

NOS VALEURS

Argon Medical Devices : Des solutions interventionnelles qui font la différence !

Depuis 2016, notre **partenariat exclusif avec Argon Medical Devices** incarne notre engagement partagé envers la **précision** et l'**innovation** pour l'imagerie médicale. En collaborant avec ce leader américain, nous mettons à disposition des dispositifs interventionnels alliant **fiabilité, performance** et **confort** pour le **patient** comme pour le **praticien**.


«L'une des caractéristiques les plus négligées de SKATER™ est sa fiabilité. Je sais ce que je vais obtenir à chaque fois que je l'utilise.»
Danial Jilani, Radiologue interventionnel

95% DE NOS CLIENTS SATISFAITS

LIVRAISON 48/72^H
selon disponibilités de stock

SERVICE COMMERCIAL
à votre écoute !

Nos référencements



nordest@api2000.fr NORD-EST : 02 48 50 88 76
centrouest@api2000.fr CENTRE-OUEST : 02 48 50 88 78
parisidf1@api2000.fr 75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95 ILE DE FRANCE : 02 48 50 88 74
parisidf2@api2000.fr 75 Rive Droite, 77, 93, 94 ILE DE FRANCE : 02 48 50 70 23
sudest@api2000.fr SUD-EST : 02 48 50 88 72
sudouest@api2000.fr SUD-OUEST : 02 48 50 88 70
export@api2000.fr EXPORT : +33 2 48 66 04 15
domtom@api2000.fr DOM-TOM : 02 48 66 04 15



7 place Louis Lacombe - 18000 BOURGES
Tél : 02 48 50 88 77
contact@api2000.fr - www.api2000.fr